OSD

S/N


1



1	2
2	
3	
4	**HDMI** HDMI
5	**VGA** VGA

MNT900-S



1

2

3

4

5

MNT900-T



1

2

3

4

5

HDMI/VGA



MNT900-S 3° ±2° / 18° ±2°

MNT900-T 5° ±2° / 18° ±2°

110 mm ±5 mm





90 °

MNT900-T

OSD

1

2


亮度
菜单
返回
关机
情景模式

		0-100
		0-100 ℹ /sRGB /P3
		0-100
		0-100 ℹ
		ℹ /sRGB /P3
		0-100 ℹ /sRGB /P3
	VGA	VGA 0-100 VGA ℹ VGA
	HDMI	
	VGA	

AMD FreeSync AMD FreeSync

✚ OSD

OSD

⚙

1 - 8

10 - 100

LED

3 > >


情景模式
亮度
MOVE
ENTER
BACK


亮度
返回
关机
菜单
情景模式

3 OSD >


情景模式
显示
输入源
游戏辅助
语言
菜单显示设置
LED电源指示灯
信息

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

OSD

>

⚠

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI
HDMI HDMI Licensing Administrator, Inc.

“ ”

https://www.digitalgx.com.cn/shuda/privacy-1.html